



ROYAL BELGIAN PODIATRY ASSOCIATION

VERSLAGGEVING VERGADERING WONDZORG DIABETES EN VOETWONDEN(Klaas Calmeyn AZ Delta)

Datum: 02/12/2025

Locatie: Gouden Bank Gullegem

Aanwezige leden: Vandewalle Charlotte, Vandemoortele Julie, Maroy Virginie, Ongenae Sofie, Claeys Mila, D'Haene Florine, Debuyck Ines, Devrees Emilie (kring Kortrijk), Debrouwere Jana(studen 3de podo)

Verontschuldigd: Caroline Spriet, Sarah Recour, Saartje Vandendriessche, Callens Elise

Kringverantwoordelijke: Vandewalle Charlotte

Single Point Of Contact (SPOC): Recour Sarah

Prevalentie van diabetes gaat stijgen wereldwijd. In België heeft 7-6% diabetes en 1/3 weet nog niet gediagnosticeerd. Gaat toenemen doorheen de jaren.

Diabetes voetwonden:

- Veelvoorkomend
- Langdurige genezing

Kringwerking Podologie

Partner: Royal Belgian Podiatry Association

Gesubsidieerd door de Vlaams Overheid





ROYAL BELGIAN PODIATRY ASSOCIATION

- Hoge mate van herhal
- Impact op morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van leven

Casus Roger ter inleiding.

Gediagnosticeerd met diabetes mellitus

Erysipelas (bacteriële ontsteking)

perifere neuropathie

- sensorische, motorische en autonome neuropathie.

Perifeer vaatlijden

- Diabetes geeft aantasting van de grote en kleine bloedvaten

Diabetische ulcera gaan opdelen in 3

- Neuropathie ulcus
- Ischemische ulcus
- Neuroischemische ulcus (heel vaak voorkomend)

Aangekaart dat multidisciplinaire aanpak belangrijk is.

D-TIME Principe!

Diagnosis, tissue, infection, moisture en Edge. Aan de hand van deze onderdelen wordt een wonde beschreven.

Casus I: Necrose: ontstaat door een beschadiging of gebrek aan zuurstof

Kringwerking Podologie

Partner: Royal Belgian Podiatry Association

Gesubsidieerd door de Vlaams Overheid





ROYAL BELGIAN PODIATRY ASSOCIATION

- Scherp debridement: fysiek verwijderen of wegsnijden van necrose en fibrine, snelste methode
- Debriderende zalf: autolytisch debridement (hydrogel), osmotisch debridement
- Zalven gaan combineren met vetverband.
- Conservatief beleid: wonde laten uitdrogen door gebruik van lokale antiseptica

Casus 2: wondinfectie (roodheid, zwelling, warmte en pijn)

- Vaak subtielere symptomen (aandachtig zijn voor infectie)
- Osteomyelitis (botonsteking) kan leiden tot aantasting bot. Behandeling: antibiotica, lokale wondzorg, debridement. !Peilen van de wonde, belangrijk!

Belangrijk: reinigen wonde, verwijderen vuil, eelt en korstvorming.

Creëer een bacterieel evenwicht:

- Door reinigen van wonde
- Ontsmet bij geïnfecteerde wonden of hoogrisicopatiënten
- Gebruik antibiotica
- Gebruik antibacteriële verbanden

Povidone gel of tule

- Antibacteriële werking

Kringwerking Podologie

Partner: Royal Belgian Podiatry Association

Gesubsidieerd door de Vlaams Overheid





ROYAL BELGIAN PODIATRY ASSOCIATION

- Vaak gebruikt

Zilververbanden

- Antibacteriële werking
- Wonde die vochtig is nodig, want dan pas werking

Casus 3: verweekte wondranden à wonde met teveel vocht

- Zalf tegen wondvocht
- We willen eigenlijk een oplossing door vocht uit de wond te trekken.

Geavanceerde technieken:

- Negatieve druktherapie
- L-PRF (natuurlijke verband)
- Hyperbare zuurstoftherapie
- ...

Afgesloten met korte casuïstiek

Terugbetaling wondverbanden niet goed, maar voor 20% terugbetaald.

Kringwerking Podologie

Partner: Royal Belgian Podiatry Association

Gesubsidieerd door de Vlaams Overheid





Agendapunten:

3 Bijeenkomsten die gepland werden:

- Dinsdag 24 februari – intervisie + etentje (19u30 Gouden Bank)
- Dinsdag 2 Juni
- Dinsdag 20 Oktober

Tegen eerste datum – onderwerp doorgeven voor bijeenkomsten

Kinderkinesist aangegeven voor eventuele bijscholing over het trainen van intrinsieke voetspieren

Kringwerking Podologie

Partner: Royal Belgian Podiatry Association

Gesubsidieerd door de Vlaams Overheid

